



















Zařízení instalovaná profesionálem

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ROLETY		S&SO RS100 io S&SO RS100 io Hybrid OXIMO io / OXIMO S io RS100 Solar io Slim RS receiver IZYMO shutter io ILMO 50 V2 io ALTUS RS 50 io SOLUS Plug&Play 50 io TWIPSO io
 OKENICE		YSLO custom io YSLO Flex io
 OKNA A POSUVNÉ DVEŘE		Sliding air io (není dostupné v ČR a SR)
 ŽALUZIE		J4 io J4 io Protect Slim EVB receiver (Hirschmann) Slime EVB receiver (Cable)
 VNITŘNÍ I VENKOVNÍ LÁTKOVÉ SCREENY		SUNEA Screen io SUNILUS Screen io PERGOLA Screen io
 INTERIÉROVÉ ROLETKY		SONESSE 40 io













Zařízení instalovaná profesionálem

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 GARÁŽOVÁ VRATA		DEXXO Pro io
		DEXXO SMART io
		ROLLIXO io
 BRÁNY		b-eba io
		ELIXO 500 3S M io ELIXO 500 3S io ELIXO SMART io CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)
 PŘIJÍMAČ PRO VRATA A BRÁNY JINÝCH VÝROBCŮ		b-eba io
		Standard Receiver io















Zařízení instalovaná profesionálem

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 VYTÁPĚNÍ		io heating interface
		io thermostatic valve
		Thermostat wired io
		Thermostat radio io
 OSVĚTLENÍ		Outdoor io lighting receiver ON/OFF
		Dimmable io outdoor lighting receiver
		Led outdoor dimmable light receiver White
		Led dimmable light receiver White
		Led Colour dimmable light receiver
		Izymo ON/OFF micro io lighting receiver
IZYMO dimming io micro receiver		
 ZÁSUVKY		ON/OFF Plug io
 PERGOLY		PERGOLA io
		PERGOLA Screen io
		IO pergola control unit
		IO pergola control unit Louvre
 MARKÝZY		MAESTRIA+ io
		SUNEA io
		SUNILUS io
		Slim awning receiver
		SUNEA SCR40 IO
 MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBY		Joule-effect consumption sensor
		Zigbee plug (available from 6/2024)
		PAC consumption sensor

Zařízení instalovaná profesionálem









Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ROLETY		OXIMO wirefree RTS
		OXIMO RTS
		ALTUS 50 RTS
		LT 50 RTS
		LT 50 CSI RTS
		RTS window unit retrofit kit
		RTS French window unit retrofit kit
		RTS window retrofit kit
		RTS patio-door retrofit kit
		CENTRALIS Uno RTS
		CENTRALIS INDOOR RTS
		Roller shutter micro receiver
		RTS dry contact receiver
RTS Platine receiver		
 OKENICE		YSLO made to measure RTS
		YSLO Flex RTS
		YSLO Easy made to measure RTS
 POSUVNÉ ROLETY		Orato RTS Motorised Rail
 INTERIÉROVÉ ŽALUZIE		RTS 25 DC
		CORD LIFT wirefree RTS
		ALTUS 40 RTS
 INTERIÉROVÉ ROLETY		ROLL UP wirefree RTS
		SONESSE 30 RTS, SONESSE 40 RTS, SONESSE 50 RTS, SONESSE 30 MODULIS RTS
		ALTEA RTS
		DC RTS receiver
		J4 + receiver RTS*
 VENKOVNÍ ŽALUZIE		Centralis Uno VB RTS*
		Receiver variation slim RTS*
		Irismo 45 WireFree RTS
 ZÁVĚSY A ZÁCLONY		Movelite 35 RTS
		Glydea 35 RTS
		Glydea 60 RTS

* pouze nahoru / dolů. Nelze naklápět

Zařízení instalovaná profesionálem

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024











ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 BRÁNY*		Elixo 500 RTS
		Axovia (180B, 220B)
		CBx 3S RTS
		FX 24 et FX 230
		Standard RTS** receiver
 GARÁŽOVÁ VRATA*		DEXXO (PRO, OPTIMO, COMPACT) RTS
		ROLLIXO RTS
 MARKÝZY		OREA RTS
		SUNEA 50 CSI RTS
		LT50 CSI RTS
		ALTUS RTS
		LOGGIA 50 RTS
		RTS universal receiver
		Slim RTS universal receiver
		RTS indoor lighting receiver
 OSVĚTLENÍ		RTS outdoor lighting receiver
		Slim RTS lighting receiver
		1 and 3 metre lighting ramp

* V souladu s normou doporučujeme nainstalovat fotobuňky.

** Pouze funkce ručního ovládání.

Zařízení instalovaná profesionálem





Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ROLETY		RMS 1000 & RMS 2000 ROLLERDRIVE DIRIGO CENTRALIS Uno RTS Roller shutter micro receiver
 OKENICE		SYNAPSIA RTS / SYNAPSIA 1000 (io)
 OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKY		Indoor remote control socket ON /OFF ON/OFF garden power strip External remote control socket ON/OFF Remote control socket ON/OFF Indoor lighting receiver Outdoor lighting receiver Micro receiver lighting
 GARÁŽOVÁ VRATA*		GDK 3000 (manufactured from November 2008) GDK 700 GDK 4000 (manufactured from November 2008) GDK 1100 LS 5000 (manufactured from November 2008) LS 9000 (manufactured from November 2008) LS 15 MGD 5
 MOTORIZACE PRO POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY* Pro přidání do TAHOMA®, je nutné dálkové ovládání (ref. 1841194) nebo dálkové ovládání TAHOMA® Serenity (ref.2410370) pro elektroniky před červnem 2021.		SGA (with BUS electronics) EVOLVIA 400 EVOLVIA 450 PASSEO 800 SGS 400 SGS 501 (manufactured from July 2009) SGS 601 (manufactured from July 2009) LS 360 (manufactured from July 2009) EXAVIA 500 WISPA 800 GO SC 500 GO AR 400 LOCKYVIA

* V souladu s normou doporučujeme nainstalovat fotobuňky.
 ** Pouze funkce ručního ovládání.

Zařízení instalovaná profesionálem
















Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>MOTORIZACE PRO POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY* Pro přidání do TAHOMA®, je nutné dálkové ovládání (ref. 1841194) nebo dálkové ovládání TAHOMA® Serenity (ref.2410370) pro elektroniky před červnem 2021.</p>		<p>FREEVIA 280</p> <p>FREEVIA 290</p> <p>FREEVIA 300</p> <p>FREEVIA 390</p> <p>FREEVIA 400</p> <p>FREEVIA 600</p> <p>LS 420</p> <p>LS 430</p> <p>LS 440</p> <p>LS 650</p> <p>SLIDYMOOVE 300</p> <p>SLIDYMOOVE 600</p> <p>GO SLG 7</p>
 <p>PŘIJÍMAČ PRO VRATA A BRÁNY</p>		<p>Gate / garage door receiver</p>

* V souladu s normou doporučujeme nainstalovat fotobuňky.







** Pouze funkce ručního ovládání.

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 CONNECTED THERMOSTAT		Connected wired thermostat* Connected radio thermostat* Connected wired thermostat V2* Connected radio thermostat V2*
 ZÁMKY		Doorlock* / Doorlock PRO* Door Keeper*
 SOMFY PROTECT		Somfy Indoor Camera Somfy Outdoor Camera Somfy ONE Somfy ONE + Somfy Home Alarm Somfy Home Alarm Advanced
 IO SENSORY		io smoke detector io motion detector io opening and shock detector
 TEPLOTA		THERMIS Wirefree IO
 SLUNEČNÍ SVIT		Sunis Wirefree io
 DÉŠŤ		Ondeis (via Eolis io)
 OKENNÍ SENSORY		Slim Opening io detector IntelliTAG air io












*Funguje pouze po připojení internetové brány (součást dodávky).

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 PŘÍSLUŠENSTVÍ		RJ45 adapter for internet connection USB adapter for Enoccean dongle
 SPUŠTĚNÍ SCÉNÁŘŮ		Scenario launcher (SMOOVE) WALL SWITCH io Izymo io micro-transmitter KEYGO io V500 PRO io Premium io keypad Keytis 2 io V-connect videodoorphones
 VYTÁPĚNÍ		Wired programmable thermostat with dry contact*. Dry contact radio thermostat + receiver Pilot wire radio programmer + receiver*. Wireless thermostat + receiver

* Nelze integrovat do automatizací TaHoma (pouze manuální ovládání).

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024




ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY		
 <p>ROLETY, LÁTKOVÉ SCREENY A MARKÝZY</p>		<p>T3.5 E BHz T3.5 E BHz DC DC / AUTOSUN2 BHz T5 E BHz T5 AUTO BHz T5 AUTOSHORT BHz (with remote board)</p>		
			<p>T3.5 HZ.02 T5 Hz.02 T5 E Hz T5 AUTOSHORT Hz T6 Hz.02 T3.5 E HZ.CC / AUTOSUN 1 ET 2 DMI 5 Hz.01 DMI 6 Hz.01 T3.5 ESP Hz CC / SILISHADE T3.5 ESP Hz CC T5 ESP Hz T5 ESP Hz CC T6 ESP Hz T5 ZSP Hz</p>	
				<p>BHz transmitter LiveIn2 scenario</p>
				<p>Outdoor BHz sun sensor</p>
			<p>Hz receiver Micro-receiver for roller shutter Hz ON/OFF socket 3600 W</p>	
				<p>Led CC receiver GM600 GM800 GM1000 SD100 Hz</p>
				 <p>SPOUŠTĚNÍ SCÉNÁŘŮ</p>
	 <p>SLUNEČNÍ SVIT</p>			
	 <p>ZÁSUVKY</p>			
	 <p>GARÁŽOVÁ VRATA</p>			

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024



ZAŘÍZENÍ	PROTOCOLE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ROLETY	 zigbee 3.0	Shutter zigbee 3.0 : Volet Roulant Profalux, Eveno, Flip Marketed since September 2022
 ŽALUZIE	 zigbee 3.0	BSO zigbee 3.0 : Brise soleil orientable Profalux, Eveno, Flip Marketed since February 2023
 VNITŘNÍ A VENKOVNÍ LÁTKOVÉ SCREENY	 zigbee 3.0	Blind zigbee 3.0 : Outdoor vertical blind Profalux, Eveno, Flip Marketed since February 2023
 ZIGBEE SENSORY	 zigbee 3.0	Smoke detector : Schneider Electric Wiser Smoke sensor (CCT599001, CCT599002, EKO09761, 550B1027) Motion sensor : Schneider Electric motion sensor (CCT595011_AS) Opening sensor : Schneider Electric Wiser Window/Door sensor (CCT591011_AS)
 TEPLOTA A VLHKOST	 zigbee 3.0	Schneider Electric : temperature and humidity sensor (CCT593011_AS) Danfoss : Ally room sensor
 ÚNIK VODY	 zigbee 3.0	Schneider Electric Wiser water leakage (CCT592011_AS)
 OSVĚTLENÍ	 zigbee 3.0	Legrand : Connected switch Zigbee 3.0
	 zigbee 3.0	Schneider Electric : Connected switch Zigbee 3.0
	 zigbee 3.0	Ledvance: Bulbs and strips Zigbee 3.0
	 zigbee 3.0	IMMAX, IKEA a další

* Kompletní seznam kompatibilních ZIGBEE zařízení naleznete [ZDE](#)



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ROLETY PRO STŘEŠNÍ OKNA	VELUX	SSL-SML io
 STŘEŠNÍ OKNA	VELUX	GGL/GGU Solar
		GGL/GGU Integra io
		CVP
		GGL SCOX5
 VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LÁTKOVÉ SCREENY	VELUX	MML
 PLISOVANÉ ROLETY	VELUX	FMG
 LÁTKOVÉ SCREENY	VELUX	GGL/GGU Solar
		GGL/GGU Integra io
		CVP
		GGL SCOX5
 ŽALUZIE	VELUX	PML
 OSVĚTLENÍ	VELUX	Halogen spotlight io KRA 100 (Velux)
 ZÁSUVKA	VELUX	Plug ON/OFF
 OPAKOVÁČ	VELUX	KLF 200



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 PHILIPS HUE LIGHTNING	PHILIPS	Philips Hue range (prostřednictvím V2 bridge)
 PHILIPS HUE BRIDGE	PHILIPS	V1 bridge (kulatý) V2 bridge (čtvercový)



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>RADIÁTORY ATLANTIC* Komfortní/ekologické nastavení na stránce konfigurace</p>		529807 CALISSIA CO H 750W BLC
		529810 CALISSIA CO H 1000W BLC
		529812 CALISSIA CO H 1250W BLC
		529815 CALISSIA CO H 1500W BLC
		529820 CALISSIA CO H 2000W BLC
		529910 CALISSIA CO V 1000W BLC
		529915 CALISSIA CO V 1500W BLC
		529920 CALISSIA CO V 2000W BLC
		500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W
		500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W
		500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W
		507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W
		507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W
		507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W
		507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W
		507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W
		507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W
		507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W
		507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W
		604110 IRISIUM MOZAIC H 1000W BLC
		604111 IRISIUM ORIGAMY H 1000W BLC
		604114 IRISIUM ORIGAMY V 1500W BLC
		604115 IRISIUM MOZAIC H 1500W BLC
		604210 IRISIUM MOZAIC V 1000W BLC
		604215 IRISIUM MOZAIC V 1500W BLC
		500607 GALAPAGOS H 750W BLC BRILL
		500610 GALAPAGOS H 1000W BLC BRILL
		500612 GALAPAGOS H 1250W BLC BRILL
		500615 GALAPAGOS H 1500W BLC BRILL
		500620 GALAPAGOS H 2000W BLC BRILL
501310 GALAPAGOS V 1000W BLC BRILL		
501315 GALAPAGOS V 1500W BLC BRILL		
501320 GALAPAGOS V 1800W BLC BRILL		
502907 GALAPAGOS B 0700W BLC BRILL		
502910 GALAPAGOS B 1000W BLC BRILL		
502915 GALAPAGOS B 1400W BLC BRILL		



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>RADIÁTORY ATLANTIC* Komfortní/ekologické nastavení na stránce konfigurace</p>		503907 ONIRIS H 750W BLC
		503910 ONIRIS H 1000W BLC
		503912 ONIRIS H 1250W BLC
		503915 ONIRIS H 1500W BLC
		503920 ONIRIS H 2000W BLC
		506244 GALAPAGOS H 1000W GRIS
		507608 DIVALI H 0750W BLC CARAT
		507609 DIVALI H 1000W BLC CARAT
		507611 DIVALI H 1250W BLC CARAT
		507613 DIVALI H 1500W BLC CARAT
		507614 DIVALI H 2000W BLC CARAT
		507616 DIVALI V 1000W BLC CARAT
		507617 DIVALI V 1500W BLC CARAT
		507618 DIVALI V 2000W BLC CARAT
		507619 DIVALI PL 0750W BLC CARAT
		507621 DIVALI PL 1000W BLC CARAT
		507622 DIVALI PL 1500W BLC CARAT
		507623 DIVALI H 0750W GRIS ÉTOILÉ
		507624 DIVALI H 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507625 DIVALI H 1250W GRIS ÉTOILÉ
		507626 DIVALI H 1500W GRIS ÉTOILÉ
		507627 DIVALI H 2000W GRIS ÉTOILÉ
		507628 DIVALI V 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507629 DIVALI V 1500W GRIS ÉTOILÉ
		507630 DIVALI V 2000W GRIS ÉTOILÉ
		507631 DIVALI PL 0750W GRIS ÉTOILÉ
		507632 DIVALI PL 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507633 DIVALI PL 1500W GRIS ÉTOILÉ
		518810 ONIRIS V 1000W BLC
		518815 ONIRIS V 1500W BLC
		518820 ONIRIS V 2000W BLC
		602107 ONIRIS PLI 750W BLC
		602110 ONIRIS PLI 1000W BLC
602115 ONIRIS PLI 1500W BLC		
603110 IRISIUM H 1000W BLC		
603115 IRISIUM H 1500W BLC		





Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>RADIÁTORY ATLANTIC* Komfortní/ekologické nastavení na stránce konfigurace</p>		603210 IRISIUM V 1000W BLC
		603215 IRISIUM V 1500W BLC
		604211 IRISIUM SERENITY H 1000W BLC
		604212 IRISIUM SERENITY H 1500W BLC
		604213 IRISIUM SERENITY V 1000W BLC
		604214 IRISIUM SERENITY V 1500W BLC
		503105 AGILIA H 500W BLC
		503107 AGILIA H 750W BLC
		503110 AGILIA H 1000W BLC
		503112 AGILIA H 1250W BLC
		503115 AGILIA H 1500W BLC
		503120 AGILIA H 2000W BLC
		518215 AGILIA V 1500W BLC
		518220 AGILIA V 2000W BLC
		518415 AGILIA V 1500W BLC
		501845 GALAPAGOS H 0750W GRIS
		501846 GALAPAGOS H 1000W GRIS
		501847 GALAPAGOS H 1250W GRIS
		501848 GALAPAGOS H 1500W GRIS
		501849 GALAPAGOS H 2000W GRIS
		501850 GALAPAGOS V 1000W GRIS
		501851 GALAPAGOS V 1500W GRIS
		501852 GALAPAGOS V 1800W GRIS
		501853 GALAPAGOS B 0700W GRIS
		501854 GALAPAGOS B 1000W GRIS
		501855 GALAPAGOS B 1400W GRIS
		503908 ONIRIS H 0750W GRIS
		503909 ONIRIS H 1000W GRIS
		503911 ONIRIS H 1250W GRIS
		503913 ONIRIS H 1500W GRIS
		503914 ONIRIS H 2000W GRIS
		503916 ONIRIS V 1000W GRIS
		503917 ONIRIS V 1500W GRIS
503918 ONIRIS V 2000W GRIS		
503919 ONIRIS PLI 0750W GRIS		
503921 ONIRIS PLI 1000W GRIS		



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>RADIÁTORY ATLANTIC* Komfortní/ekologické nastavení na stránce konfigurace</p>		503922 ONIRIS PLI 1500W GRIS
		507637 VERALI H 1500W BLC BR
		507638 VERALI H 1900W BLC BR
		507639 VERALI V 1000W BLC BR
		507640 VERALI V 1500W BLC BR
		507641 VERALI V 2000W BLC BR
		507643 VERALI PL 1500W BLC BR
		507645 VERALI H 1000W NOIR
		507646 VERALI H 1500W NOIR
		507648 VERALI V 1000W NOIR
		507649 VERALI V 1500W NOIR
		507650 VERALI V 2000W NOIR
		507652 VERALI PL 1500W NOIR
		507647 VERALI H 1900W NOIR
		566205 TATOU H 500W BLC
		666416 TATOU H 0300W BLC
		666417 TATOU H 0500W BLC
		666418 TATOU H 0750W BLC
		666419 TATOU H 1000W BLC
		666421 TATOU H 1250W BLC
		666422 TATOU H 1500W BLC
		666423 TATOU H 2000W BLC
		666424 TATOU V 1000W BLC
		666425 TATOU V 1500W BLC
		666426 TATOU V 2000W BLC
		507636 VERALI H 1000W BLC
		529914 NIRVANA NEO H 750W BLC
		529916 NIRVANA NEO H 1000W BLC
		529917 NIRVANA NEO H 1250W BLC
		529918 NIRVANA NEO H 1500W BLC
		529919 NIRVANA NEO H 2000W BLC
		529921 NIRVANA NEO PLI 750W BLC
529922 NIRVANA NEO PLI 1000W BLC		
529923 NIRVANA NEO PLI 1500W BLC		
529911 NIRVANA NEO V 1000W BLC		
529912 NIRVANA NEO V 1500W BLC		



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>RADIÁTORY ATLANTIC* Komfortní/ekologické nastavení na stránce konfigurace</p>		<ul style="list-style-type: none"> 529913 NIRVANA NEO V 2000W BLC 507654 VERALI H 1500W BLC BR 507655 VERALI H 1900W BLC BR 507656 VERALI V 1500W BLC BR 507657 VERALI V 2000W BLC BR 507658 VERALI PL 1500W BLC BR 507659 VERALI H 1000W NOIR 507660 VERALI H 1500W NOIR 507662 VERALI V 1500W NOIR 507663 VERALI V 2000W NOIR 507664 VERALI PL 1500W NOIR 507661 VERALI H 1900W NOIR
 <p>VYTÁPĚNÍ</p>		<p>Pilot wire interface</p>



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 PAC vyžaduje Navilink A59	atlantic	Alfea Extensa AI Alfea Extensa Duo AI Alfea Excellia AI Alfea Excellia Duo AI
 BOILER vyžaduje Navipass io & Navilink A59	atlantic	Naia 12 Naia Micro Naia Duo Naema
SENSOR SPOTŘEBY	atlantic	Joule effect consumption sensor PAC consumption sensor
GAINNABLE	atlantic	875194 SHOGUN 1.1 200 S3 875184 SHOGUN 1.1 200 S4 875185 SHOGUN 1.1 200 S5 875195 SHOGUN 1.1 200 S6L 875196 SHOGUN 1.1 200 S3 RT 875190 SHOGUN 1.1 200 S4 RT 875191 SHOGUN 1.1 200 S5 RT 875197 SHOGUN 1.1 200 S6L RT 875198 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2 875199 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3 875211 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4 875212 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L 875213 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2 RT 875214 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3 RT 875215 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4 RT 875216 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L RT



Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
		482221 EQUATEUR 3 H 0750W
		482231 EQUATEUR 3 H 1000W
		482241 EQUATEUR 3 H 1250W
		482251 EQUATEUR 3 H 1500W
		482271 EQUATEUR 3 H 2000W
		427231 EQUATEUR 3 V 1000W
		427251 EQUATEUR 3 V 1500W
		427271 EQUATEUR 3 V 2000W
		452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W
		452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W
		452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W
		414521 KENYA 3 H 0750W
		414531 KENYA 3 H 1000W
		414541 KENYA 3 H 1250W
		414551 KENYA 3 H 1500W
		414571 KENYA 3 H 2000W
		414631 KENYA 3 V 1000W
		414651 KENYA 3 V 1500W
		414671 KENYA 3 V 2000W
		445211 EMOTION 3 H 0500W
		445221 EMOTION 3 H 0750W
		445231 EMOTION 3 H 1000W
		445241 EMOTION 3 H 1250W
		445251 EMOTION 3 H 1500W
		445271 EMOTION 3 H 2000W
		423631 EMOTION 3 V 1000W
		423651 EMOTION 3 V 1500W
		423671 EMOTION 3 V 2000W

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>THERMOR RADIÁTORY</p>		493821 BILBAO 3 H 0750W
		493831 BILBAO 3 H 1000W
		493841 BILBAO 3 H 1250W
		493851 BILBAO 3 H 1500W
		493871 BILBAO 3 H 2000W
		494831 BILBAO 3 V 1000W
		494851 BILBAO 3 V 1500W
		494871 BILBAO 3 V 1800W
		494821 BILBAO 3 B 0700W
		494831 BILBAO 3 B 1000W
		494851 BILBAO 3 B 1400W
		480221 OVATION 3 H 0750W
		480231 OVATION 3 H 1000W
		480241 OVATION 3 H 1250W
		480251 OVATION 3 H 1500W
		480271 OVATION 3 H 2000W
		430231 OVATION 3 V 1000W
		430251 OVATION 3 V 1500W
		430271 OVATION 3 V 2000W
		450321 OVATION 3 P 0750W
450331 OVATION 3 P 1000W		
450351 OVATION 3 P 1500W		

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 <p>SAUTER RADIÁTORY</p>		526310 MALAO HZ 1000W
		526315 SAUTER MALAO HZ 1500W
		MALAO 2000W
		500110 BOLERO AUTO H 1000W
		500110 BOLERO AUTO H 1500W
		500110 BOLERO AUTO H 2000W
		500710 GYALI H 1000W
		500710 GYALI H 1500W
		500710 GYALI H 2000W

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
POMPE À CHALEUR AIR/AIR*		
NÁSTĚNNÉ	HITACHI	SHIROKUMA S SHIROKUMA PERFORMANCE SUMMIT
KONZOLOVÉ	HITACHI	SHIROKUMA PERFORMANCE
ZÁVĚSNÉ	HITACHI	MONOZONE (infrared) MONOZONE (wired) MONOZONE BASSE PRESSION (infrared) MONOZONE BASSE PRESSION (wired)
KAZETOVÉ	HITACHI	MONOZONE
MULTI	HITACHI	EXTERIOR GROUP UNITES INTERIEURES

Všechny vnitřní jednotky od roku 2013 (řada A: RPA, PPA, QXA, PXA, FPA, QPA a následné řady B, C, D, E a F) až po jednotky airHome uvedené na trh v roce 2022 (řada PHAE).

Vnitřní jednotky před rokem 2013: NH5A, NH6A, NH7A, DH7A a série QH8 jsou rovněž kompatibilní.


Příklady referencí vnitřních jednotek: RAK-25NH6A, RAD-50PPA, RAK-35REF, RAK-DJ50PHAE...

Pro všechny tyto jednotky je vyžadováno příslušenství: SPX-TAG01 brána prodávaná společností HITACHI.

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA ⁽¹⁾		
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA		DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
		DAIKIN ALTHERMA 3 H MT
		DAIKIN ALTHERMA 3 R
		DAIKIN ALTHERMA 3 H
MONOBLOKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA		DAIKIN ALTHERMA 3 M
		DAIKIN ALTHERMA M
HYBRIDNÍ TEPELNÁ ČERPADLA		DAIKIN ALTHERMA R HYBRID
		DAIKIN ALTHERMA H HYBRID
TEPELNÁ ČERPADLA VODA - VODA		DAIKIN ALTHERMA 3 WS
		DAIKIN ALTHERMA 3 GEO
		DAIKIN ALTHERMA GEO
BOILERY		DAIKIN ALTHERMA 3 C GAS W

(1) Je vyžadováno příslušenství Daikin LAN (BRP069A61/A62) nebo adaptér WLAN (BRP069A71 / BRP069A78) a karta DRGATEWAYAA. Dodává DAIKIN

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VZDUCH ⁽²⁾		
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH (REVERZIBILNÍ KLIMATIZACE)		WALL URURU SARARA FTXZ-N
		WALL DAIKIN EMURA 3 FTXJ-A
		WALL STYLISH CTXA-A/B ET FTXA-A/B
		WALL STYLISH OPTIMISED HEATING FTXTA-B
		WALL PERFERA CTXM-R ET FTXM-R
		WALL PERFERA OPTIMISED HEATING FTXTM-R
		WALL COMFORA FTXP-M(9) ET FTXP-N
		WALL SENSIRA FTXF-D
		CONSOLE PERFERA CVXM-A ET FVXM-A
		CONSOLE PERFERA OPTIMISED HEATING FVXM-A
		CONSOLE DOUBLE FLUX FVXM-F
		CONSOLE NON CARROSSÉE FNA-A(9)
		CONSOLE CARROSSÉE VERTICALE FVA-A
		GAINABLE EXTRA PLAT FDXM-F(9)
		GAINABLE STANDARD FBA-A(9)
		CASSETTE 600X600 FFA-A(9)
		CASSETTE 900X900 FCAG-B
CASSETTE 900X900 À HAUT RENDEMENT FCA-HG-H		
CASSETTE APPARENTE FUA-A		
PLAFONNIER APPARENT FHA-A(9)		













(2) Pro kompatibilitu se systémem TaHoma je nutné příslušenství nebo adaptér Daikin WLAN. Dodává DAIKIN

Poznámka: Tento seznam není úplný.

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024














ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 HUDBA		Symfonisk range (prostřednictvím SONOS app)
	SONOS	PLAY:1
		ONE
		BEAM
		PLAY:3
		PLAY:5
		PLAYBAR
		PLAYBASE
		SUB
		CONNECT
CONNECT:AMP		

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024











ZAŘÍZENÍ	APP	KOMPATIBILNÍ ŘADY
		<p>Kompatibilní s IFTTT. Stáhněte si prosím aplikaci IFTTT pro aktivaci TaHoma «Applets». Nebo přejděte na webovou stránku IFTTT. IFTT umožňuje využívat například geolokační službu a další funkce.</p>
ZAŘÍZENÍ	APP	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ROLETY		S&SO RS100 io
 LÁTKOVÉ SCREENY		S&SO RS100 io Hybrid
 VENKOVNÍ ŽALUZIE		OXIMO io
 MARKÝZY		ILMO S io
 PERGOLY		MAESTRIA io
		SUNILUS screen io
		SUNEA screen io
		J4 io
		EVB Slim receiver
		SUNILUS io
		SUNEA io
		PERGOLA io
		PERGOLA Screen io
ZAŘÍZENÍ	APP	KOMPATIBILNÍ ŘADY
APPLE SHORTCUTS		<p>Kompatibilní s aplikací APPLE Zkratky. Pomocí zkratk lze přímo ovládat zařízení přímo napárovaná s boxem TaHoma. K dispozici jsou základní pokyny «Otevřít / Zavřít / MY, On / Off». Dostupné i pro vrata a brány. Zkratky lze použít v Automatizaci a aktivovat geolokaci.</p>
ZAŘÍZENÍ	APP	KOMPATIBILNÍ ŘADY
		<p>Kompatibilní s Amazon Alexa. Stáhněte si prosím aplikaci Amazon Alexa pro aktivaci TaHoma «skills». Více informací o aplikaci TaHoma naleznete na stránce «Konfigurace».</p>
ZAŘÍZENÍ	APP	KOMPATIBILNÍ ŘADY
		<p>Kompatibilní s aplikací Google Assistant. Stáhněte si prosím Google Home, abyste mohli navázat spojení mezi Google Assistant a TaHoma. Více informací v aplikaci TaHoma na kartě «Konfigurace».</p>

* Kompatibilní pouze TaHoma® DIN V2, TaHoma switch, TaHoma V2

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE / OFFRE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKY	 WITH NETATMO	Control socket The connected socket Lighting micromodule
 VYTÁPĚNÍ	 HEATING DANFOSS	ICON (floor heating Zigbee 3.0) Thermostatic valve ALLY (Zigbee 3.0)
 OKNA / FRANCOUZSKÁ OKNA	 WINDOW AND PATIO-DOOR SENSORS	Motorised window Connected window (requires USB adapter and EnOcean key for TaHoma® switch, requires EnOcean Rail-DIN module for TaHoma® Rail-DIN S)
 OKNA	 MOTORISED WINDOW	Motorised sliding and tilt&turn windows: MHS400 Smart, MSA400 Smart, Drive Axxent smart
 OKNA	 WINDOW SENSOR	mTronic window opening sensor (requires USB adapter and EnOcean key for TaHoma® switch, requires EnOcean Rail-DIN module for TaHoma® Rail-DIN S)
 OKENNÍ KLIKY	 WINDOW HANDLE	Signal Security (requires USB adapter and EnOcean key for TaHoma® switch, requires EnOcean Rail-DIN module for TaHoma® Rail-DIN S)
KLIMATIZACE	 AIR CONDITION MODULE	Universal IR Air Conditioner to AC Cloud Control (Wi-Fi) (INWMPUNI0011000) Daikin AC Domestic units to AC Cloud Control (Wi-Fi) Interface - 1 unit (INWFIDAI0011100) Fujitsu RAC and VRF systems to AC Cloud Control (Wi-Fi) Interface (to CN connector) - 1 unit (INW-FIFGL0011100) LG VRF systems to AC Cloud Control (Wi-Fi) Interface - 1 unit (INWFILGE001R100) Toshiba VRF and Digital systems to AC Cloud Control (Wi-Fi) Interface - 1 unit (INWFITOS001R100) Universal IR Air Conditioner to AC Cloud Control (Wi-Fi) Interface - 1 unit (INWFIUNI0011000)

Aplikace TaHoma verze 1.24 vydaná 23. dubna 2024

ZAŘÍZENÍ	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 OKENNÍ SENSORY		Slim opening io detector
		Snímač oken Mtronic (vyžaduje USB adaptér a klíč EnOcean pro připojení k TaHoma® switch, nebo vyžaduje modul EnOcean Rail-DIN pro TaHoma® DIN V2)
APPLICATIF	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 SENSOŘY KVALITY VZDUCHU		Open'R sensor by Netsecur
		Intelligent Weather Station
APPLICATIF	VÝROBCE	KOMPATIBILNÍ ŘADY
 ZÁMKY	 <small>Ein Unternehmen der SEGENTA GRUPPE</small>	KFV io lock interface
	 <small>GU</small>	GU io lock interface
		Connected lock

Somfy spol. s r.o.
Bavorská 2780/2
Prague 155 00 Czech Republic

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®